


<b>PRODUCTO</b>	<b>TEJA PLANA LISA TABACO</b>
<b>REFERENCIA</b>	30 x 20
<b>TEXTURA</b>	LISA
<b>UNIDAD DE VENTA</b>	m <sup>2</sup>
<b>UND POR PAQUETE</b>	11 TEJAS = 0,455 MT2/PAQ
<b>UND POR METRO</b>	24 TEJAS / m <sup>2</sup>




<b>AREA NOMINAL</b>	30 X 20 cm
<b>AREA UTIL</b>	23 X 18 cm

<b>CARACTERISTICAS TECNICAS</b>		<b>NTC 2086</b>	
Largo (corte)	mm.	+/- 2%	300 +/- 2% (6mm)
Ancho (boquilla)	mm.	+/- 2%	200 +/- 2% (4mm)
peso m <sup>2</sup>	Kg.		30 kg
Planaridad	%	+/-2 % del tamaño nominal	+/- 1.5%
Absorción	%	NTC 4321-3	de 0% al 4%,
resistencia a la rotura	N	mínimo 1100	> 1100




## INSTALACIÓN TEJA PLANA




Nervios (listones de madera para instalar sobre el techo impermeabilizado)



2.5 Cms Mas alto que los demas

Mínimo 2 Cms  
Máximo 5 cms





Nervios (listones para instalar sobre el techo impermeabilizado)

- El nervio ubicado en la parte más baja del techo debe ser 2,5 cm más alto que los demás.
- Antes de proseguir con la instalación los nervios sobre el techo, este (el techo) debe estar impermeabilizado, de preferencia con un manto asfáltico.
- Después de eso deben acomodarse las tejas siguiendo los traslapos indicados en las fichas técnicas de dicho producto.