PRODUCTO	***TEJA PLANA TABACO OLYMPEA***
REFERENCIA	*40 x 25*
TEXTURA	*LISO*
UNIDAD DE VENTA	*m²*
UND POR PAQUETE	*8 TEJAS = 0,607 m²/PAQ*
UND POR METRO	*13 TEJAS / m²*

AREA NOMINAL	40 X 25 cm
AREA UTIL	33 X 23 cm

CARACERISTICAS TECNICAS		NTC 2086	SIGMA S.A.S.
Largo (corte)	mm.	+/- 2%	400 +/- 2% (8mm)
Ancho (boquilla)	mm.	+/- 2%	250 +/- 2% (5mm)
peso m^2	Kg.		35 kg
Planaridad	%	+/-2 % del tamaño nominal	+/- 1.5%
Absorción	%	NTC 4321-3	de 0% al 4%,
resistencia a la rotura	N	mínimo 1100	> 1100

Calle 11ª Nº. 1E-135 Edif. Altamira 3er. Piso Tels. 5833235 – 5714735 – 5831248 – 5714823 Cúcuta – N. de S.
www.ladrillerasigma.com E-mail: ladrillera@empresassigma.com



INSTALACIÓN TEJA PLANA





Calle 11ª Nº. 1E-135 Edif. Altamira 3er. Piso Tels. 5833235 – 5714735 – 5831248 – 5714823 Cúcuta – N. de S.
www.ladrillerasigma.com E-mail: ladrillera@empresassigma.com







Nervios (listones para instalar sobre el techo impermeabilizado)

- El nervio ubicado en la parte más baja del techo debe ser 2,5 cm más alto que los demás.

- Antes de proseguir con la instalación los nervios sobre el techo, este (el techo) debe estar impermeabilizado, de preferencia con un manto asfaltico.

- Después de eso deben acomodarse las tejas siguiendo los traslapos indicados en las fichas técnicas de dicho producto.